

**2** Přesuny a zvedání

**A** Vakové zvedáky







## Technická specifikace

- **vakový zvedák s odlehčenou hliníkovou konstrukcí** přináší snadnou manipulaci a je určený pro profesionální poskytovatele zdravotní péče
- **speciální tvar madel zajišťuje vysokou ergonomii práce** a zjednodušuje použití zvedáku
- **elektrické rozevírání nohou** usnadňuje použití zvedáku, možnost **zvedání ze země**
- **pevná konstrukce vážící pouze 39 kg s intervalem zdvihu: 35,5 – 180,5 cm**
- **dálkové ovládání** snižuje riziko úrazu a zjednodušuje manipulaci se zvedákem, **nouzové zastavení zdvihu a snížení ramene**
- **maximální nosnost: 205 kg**
- **rozměry podvozku zvedáku při zavřených nohách: šířka 69 cm, délka 129 cm, výška podvozku: 11,5 cm**
- **vyměnitelná baterie NiMH 11,4 V – 2,2 Ah, doba nabíjení 3 hodiny, externí nabíječka**
- **zvedák lze vybavit celou škálou příslušenství**, které usnadní práci ošetřovatelskému personálu např. zdravotnickou váhou třídy III, opěrkami pro nácvik chůze, různými variantami ramene

## Zvedáky

| Obj. číslo | Popis                                  |
|------------|--|
| 006-14000  | standardní podvozek                    |
| 006-14050  | nízký podvozek                         |
| 006-14150  | standardní podvozek s podpůrnými madly |

## Příslušenství

| Obj. číslo                                | Obrázek   | Popis  |
|---|---|--|
| 006-1530101<br>006-1530102<br>006-1530103 |    | 4 bodový závěs 450 (M), Mover 205/300<br>4 bodový závěs 550 (L), Mover 205/300<br>4 bodový závěs 650 (XL), Mover 205/300 |
| 006-1430115<br>006-1430116<br>006-1430117 |   | 2 bodový závěs 550 (L)<br>2 bodový závěs 450 (M)<br>2 bodový závěs 350 (S)   |
| 006-1430030<br>006-1430031                |  | Váha třídy III. na 4 bodový závěs (M)<br>Váha třídy III. na 4 bodový závěs (L)   |
| 006-1430020<br>006-1430022                |   | Váha třídy III. na 2 bodový závěs (S)<br>Váha třídy III. na 2 bodový závěs (M)<br>Váha třídy III. na 2 bodový závěs (L)  |
| 006-1340100                               |  | nástěnná nebo stolní nabíječka ke zvedáku pro nabíjení baterií<br>006-0541000 (14,4 V) a 006-1341100 (26,4 V)            |


**Informace pro objednání – u každého zvedáku nutno specifikovat i typ závěsu**

# Vakový zvedák Mover 180



- 2** Přesuny a zvedání
- A** **Vakové zvedáky**

## Příslušenství

| Obj. číslo  | Obrázek   | Popis                     |
|-------------|---|---------------------------|
| 006-1341000 |  | náhradní baterie (26,4 V) |
| 006-1320140 |   | směrové kolečko ø100mm    |

**Informace pro objednání – u každého zvedáku nutno specifikovat i typ závěsu**