

- 4** Čištění a dezinfekce
- A** Myčky podložních mís a příslušenství




Technická specifikace

- **mycí a dezinfekční automat** na podložní mísy a močové láhve **s termickou dezinfekcí**
- **myčka suší formou kondenzace, k sušení využívá zbytkové teplo, není potřeba sušit pomocí ventilátoru**
- **samostatně stojící** s možností zavěšení na zeď
- **informace na displeji** o fázi cyklu a se signalizací poruch **v ČJ**
- min. **6 programů** – 2x úsporný, 2x normální, 2x intenzivní
- **kapacita mytí** 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí, možnost nastavit 9 pozic pro vol. programy
- vysoce **výkonné čerpadlo**, pro tlakové mytí pomocí **rotačních ramen a trysek**
- **labyrintová dveřní konstrukce** pro izolaci mycí komory od vnějšího prostředí **bez použití těsnění**
- **hlučnost** max. 55dB
- **celkový příkon** max. 3,0 kW
- vlastní **vyvíječ páry**
- **3 základní A₀ hodnoty (60/600/3000)**, vyšší lze nastavit dle potřeby
- rozměry zákl. sestavy: 500 mm (š), 570 mm (h), 1240 mm (v). Varianta 400V
- odpad 100 mm, kapacita mycí komory 80 l

Myčka sanitárních nádob Piccolo

- 4 Čištění a dezinfekce
- A Myčky podložních mís a příslušenství

Technický výkres



Myčka sanitárních nádob Piccolo

- 4 Čištění a dezinfekce
- A Myčky podložních mís a příslušenství

